

PUERTAS SECCIONALES

FICHA TÉCNICA



VALPORTAS® 

Abriendo las puertas del futuro

PUERTAS SECCIONALES

VENTANAS

Información Técnica



Simple translúcido



Simple transparente



Doble translúcido



Doble transparente



Doble transparente/translúcido con adorno

* Todas las ventanas pueden ser producidas en acrílico, policarbonato, cristal normal, cristal templado y cristal laminado.





Perfiles de aluminio con norma EN 755-2

Aleación AW 6063 con 215 N / mm² de tensión a la rotura, límite elástico de 170 N / mm² y con nivel Brinell 68.


Fabricamos perfiles en varios tamaños y lacados en el color Ral de su elección.






1- Puerta de servicio | 2 - Cerradura Multipunto | 3 - Umbral Reducido | 4 - Muelle de Recuperación Oculto | 5 - Vista interior


Dintel reducido




Dintel reducido
(con muelles atrás)




Dintel normal




Dintel sobreelevado




Dintel inclinado





Padieira vertical



Dintel sobreelevado
(con muelles intermedios)



Dintel vertical
(con muelles intermedios)



El único fabricante con
un dintel de 120mm
(medidas máximas
L=3000mm x A=2400mm)

PUERTAS SECCIONALES

RUBY TITAN

Información Técnica

Panel	Coeficiente de aislamiento	$\frac{K}{\{kcal\} / \{m^2 h^{\circ}C\}}$ 0,43	$\frac{\lambda}{\{kcal\} / \{m^2 h^{\circ}C\}}$ 0,017	
	Espesor	40mm		
	Altura	500mm / 610mm		
	Acabado	Ruby / Titan	Prestige	Campo
		Stucco	Exterior: 2D liso Interior: Stucco	Cuarterón
		2D		
	Liso			
Colores	1015, 3000, 5010, 6005, 6009, 8014, 7011, 7016, 9006, 9007, 9010, Madera clara y madera oscura	Madera clara y madera oscura 2 caras	9010	
Guías	Espesor	2mm		
	Acabado	Galvanizadas		
	Perforaciones	Todos hechos		
	Soporte de eje	Incluido		
Cantoneras	Espesor	1mm		
	Acabado	Chapa galvanizada con acabado lacado, esp. 80 micras		
	Perforaciones	Todos hechos		
Bisagras centrales laterales	Acabado	Acero galvanizado y acabado lacado. esp. 80 micras		
	Soporte de cable	Con tornillo de ajuste, 8.8		
Perfiles de aluminio	Acabado	Lacado al color de la puerta		
Perfiles de PVC	Acabado	PVC		
	Espesor	1,6 mm		
Gomas	Material	EPDM		
Muelles	Acabado	Hierro cincado o negro		
	Medida máxima	152mm		
	Espesor máximo	12mm		
	Seguridad	Dispositivo colocado en el eje junto con los muelles		
		Certificado TUV		


Testes	Permeabilidad al aire	Clase 2
	Resistencia a la penetración del agua	Clase 3
	Resistencia la fuerza del viento	Clase 5
	De acuerdo con	EN12427 - EN12489 - EN12444 - EN12445 - EN 12426 - EN12425 EN 13241-1

COLOR

PANEL

COLOR

PANEL




RAL 1015



ACANALADO VETEADO



RAL 6009



ACANALADO VETEADO



RAL 5010



ACANALADO VETEADO



RAL 7011



ACANALADO VETEADO



RAL 6005



ACANALADO VETEADO



RAL 3000



ACANALADO VETEADO

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

PUERTAS SECCIONALES

RUBY TITAN


Información Técnica

COLOR

PANEL



ACANALADO VETEADO



2D VETEADO



RAL 7016



100% LISO



POLYGRAIN



2 D PIEL

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

COLOR


PANEL



RAL 8014



ACANALADO VETADO



2D VETADO



2D PIEL



RAL 9007



ACANALADO VETADO

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

PUERTAS SECCIONALES

RUBY TITAN

Información Técnica

COLOR

PANEL



ACANALADO VETEADO (ACERO/ALUMINIO)



2D LISO




RAL 9010



100% LISO



2D VETEADO



CUARTERÓN VETEADO



2 D PIEL

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.

COLOR

PANEL



RAL 9006



100% LISO




ACANALADO VETEADO



ACANALADO VETEADO



ACANALADO LISO



IMITACIÓN
MADERA
OSCURO



2D LISO



100% LISO

Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.


PUERTAS SECCIONALES

RUBY TITAN

Información Técnica

COLOR

PANEL



IMITACIÓN
MADERA
CLARA



ACANALADO LISO



ACANALADO VETEADO



2D LISO



100% LISO


Los colores representados son únicamente de muestra.
Consultar siempre muestras originales.



Panel Acanalado en Acero o Aluminio



• Espesor (mm) **40**



Espesor del panel (mm)	Modelo Aluminio	Tamaño del panel		Soportes de acero	Altura del panel		Detalle de unión
		500	610		500	610	
40	Peso del panel Kg./ml.	2,2	2,7	Peso del panel Kg./ml.	4,6	5,4	

El panel de aluminio se estira en función de la temperatura, la longitud y el color, lo que puede provocar la deformación del panel.

PUERTAS SECCIONALES

RUBY TITAN

Información Técnica




Acanalado Liso

100% Liso

2D Liso

Cuarterón



Soportes de acero	Altura del panel		U (W/m² K)		
	500	610			
Peso del panel Kg./ml.	4,6	5,4	40	Sin articulación EN 6946	0,53

Detalle de unión

